

ssh•terra

SZALMAPAPLAN



A VALÓBAN TERMÉSZETES MEGOLDÁST KERESŐKNEK!

Az SSH-Terra szalmapaplan szigetelő magában hordozza a hagyományos szigetelőanyagok előnyös tulajdonságait, viszont előállítása minimális környezetterheléssel jár és 99%-ban természetes anyagokból készül.

Hőszigetelő képessége hasonló az azonos vastagságú polisztirol termékekéhez, valamint kedvező páraáteresztő és jó hangszigetelő tulajdonságokkal rendelkezik.

Felhasználása nem igényel speciális szaktudást.



FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Épületek védett szerkezeteiben alkalmazott hő- és hangszigetelés: Külső és belső falak, födémek, ferde tetők hőszigetelésére.


A SSH-Terra hőszigetelő rendszer egy új építésű épület külső hőszigetelésénél a piacon ismert rendszerekhez hasonlóan rögzíthető panel, ami akár utólagos hőszigeteléseknél is felhasználható.



TERMÉK JELLEMZŐK

- 100 cm szélességben
- 50-100-200 cm, vagy egyedi hosszban
- 5 és 10 cm vastagságban
- A oldal pamut bevonat, B oldal üvegszövet bevonat
- Hővezetési tényező [λ - W/mK] 0,04
- Nyomószilárdság [kPa] 25-38
- W - páraáteresztés [$\text{mg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h} \cdot \text{Pa})$] 2,58
- Z - páradiffúziós ellenállás [$(\text{m}^2 \cdot \text{h} \cdot \text{Pa})/\text{mg}$] 0,358
- 70kg/m³ testsűrűség
- Minősített termék





6

5


4

3

2

1

- 1 SSH-Terra
- 2 Dűbelek
- 3 Ágyazóhabarcs
- 4 Üvegszövetháló
- 5 Vakolat alapozó
- 6 Vékonyvakolat



design: GARO Creative

www.szalmapaplan.hu

info@szalmapaplan.hu

+3670 558 8888

SZÉKHELY

6500, Baja,
Pázmány P. utca 5.

TELEPHELY

6523 Csátalja,
Garai út 46.